
MAGNADYNE RADIO
TORINO - Via Palmieri, 2
Telefono 70-543
MAGNADYNE
Radio

GENERALITÀ

La serie **W** *e* **SW** *è costituita da apparecchi studiati e costruiti in modo da offrire a tutti la possibilità di avere un ottimo radioricevitore a prezzo bassissimo. Questa serie è il frutto di lunghi studi e di accurate ricerche ed ogni modello rappresenta la realizzazione di un problema tecnico che mirava ad ottenere il massimo rendimento con soluzioni semplici e sicure.*

Questi apparecchi funzionano semplicemente sulla rete di illuminazione e non richiedono quindi ne batterie ne altri complessi ausiliari esterni. Uno speciale dispositivo, che fa parte dell'apparecchio, assicura la ricezione delle principali stazioni europee utilizzando la medesima rete di alimentazione come collettore d'onde. Viene in questo modo eliminato l'uso dell'antenna.

I tipi **W** *sono stati specialmente studiati per dare, oltre ad una buona ricezione della stazione locale, la possibilità di udire in altoparlante stazioni lontane.*

Nei tipi **SW** *l'adozione, modernissima, di valvole schermate ha permesso di ottenere una grande amplificazione ed una buona selettività unitamente ad una ottima riproduzione dei suoni.*

Tutti gli apparecchi sono dotati di attacco per la riproduzione in altoparlante di dischi fonografici che, in ispecie nei modelli **SW4** - **SW5** *e* **SW 10** *è eccellente per qualità e potenza.*

MAGNADYNE W

3 valvole di cui una raddrizzatrice L. 400

SCONTO 10 %

Questo piccolo apparecchio, che si può qualificare senza possibilità di smentita, prodigioso, per il rendimento sorprendente, per l'esecuzione accuratissima, per il prezzo eccezionale, e di una semplicità di funzionamento pari a quella della sua intallazione. L'inserzione della spina nell'impianto luce e la semplice rotazione di un bottone, sono infatti sufficenti a permettere, nella quasi totalità dei casi, senza l'uso dell'antenna, la ricezione in altoparlante di qualche importante trasmittente europea.

La ricezione di stazioni lontane è assicurata quando si usi un aereo costituito da un filo lungo da 10 a 20 metri.

MAGNADYNE W 3

3 valvole di cui una raddrizzatrice L. 500

SCONTO 10 %

Di caratteristiche simili al tipo W, con una valvola finale più potente questo apparecchio gode in più di qualche particolarità tecnica che ne assicura il funzionamento in qualsiasi condizione e luogo. Esso è dotato di un filtro che elimina la stazione locale e di un commutatore che permette di adattarlo a diverse tensioni.

Il comando per la ricerca delle stazioni e demoltiplicato il che semplifica questa operazione.

MAGNADYNE S W

4 valvole di cui una schermata e una raddrizzatrice

L. 700

Questo apparecchio, che rappresenta indubbiamente la migliore combinazione fra qualità e prezzo, offre a tutti la possibilità di avere con una modica spesa un ottimo ricevitore. Di una finitura perfetta, e dotato di un doppio controllo di sinfonia, che permette di ottenere per ogni trasmissione il massimo della potenza e della selettività. L'impiego della valvola schermata per l'amplificazione in alta frequenza conferisce all'apparecchio una grande sensibilità, la quale assicura una facile ricezione senza antenna in buon altoparlante delle principali stazioni europee.

SCONTO 10 %

MAGNADYNE SW 4

4 valvole di cui due schermate e una raddrizzatrice

L. 800

Simile al tipo SW, ha una valvola finale schermata (pentodo) la quale alle qualità acusticamente superiori accoppia i pregi di un elevato coefficente di amplificazione.

Grazie a questa valvola si può ottenere grande volume di suono, senza distorsione.

I controlli della sinfonia sono demoltiplicati e l'apparecchio è munito di un commutatore per adattarlo alle diverse tensioni.

SCONTO 10 %

MAGNADYNE W 6 L. 700

3 valvole di cui una raddrizzatrice

SCONTO 10 %

ALTOPARLANTE BILANCIATO A QUATTRO POLI

TAPPO LUCE INTERNO

FILTRO PER LA STAZIONE LOCALE

ATTACCO PER LA RIPRODUZIONE GRAMMOFONICA

Questo apparecchio dimostra, nel migliore dei modi, il rendimento eccezionale dei tipi W quando funzionino con un altoparlante adatto.

Di caratteristiche elettriche simili all'apparecchio W 3, costituisce un eccellente complesso per sensibilità e potenza.

La riproduzione del suono e della parola è ottima e, per merito della speciale cassa armonica, di timbro gradevolissimo.

Il « Magnadyne W 6 » viene fornito nelle seguenti tensioni: 110/120 - 120/130 - 130/140 - 140/150 - 150/160 - 210/230.

Dimensioni: 45 × 36 × 16 — Peso Kg. 4,250.

MAGNADYNE SW 10

4 valvole di cui due schermate e una raddrizzatrice **L. 1000**

SCONTO 10 %

ALTOPARLANTE BILANCIATO A QUATTRO POLI

TAPPO LUCE INTERNO

FILTRO PER LA STAZIONE LOCALE

ATTACCO PER LA RIPRODUZIONE GRAMMOFONICA

L'apparecchio, contenuto in una elegante "pendulette" accuratamente presentata, è simile al tipo SW 4.

Come per il tipo W 6, l'altoparlante usato permette di sfruttare al massimo il rendimento e le qualità acustiche del ricevitore.

Il « Magnadyne SW 10 » viene fornito nelle seguenti tensioni: 110/120 - 120/130 - 130/140 - 140/150 - 150/160 - 210/230.

Dimensioni: 44 × 31 × 16 — Peso Kg. 5,500.

MAGNADYNE SW 5

4 valvole di cui due schermate e una raddrizzatrice

L. 1200

SCONTO 10 %

ADATTABILITA' A DIVERSE TENSIONI
ALTOPARLANTE BILANCIATO A QUATTRO POLI
TAPPO LUCE INTERNO
FILTRO PER LA STAZIONE LOCALE
ATTACCO PER LA RIPRODUZIONE GRAMMOFONICA

L'apparecchio, racchiuso in un elegante mobiletto accuratamente finito e verniciato, ha caratteristiche tecniche simili al tipo SW 4; il rendimento totale è stato però migliorato grazie al maggior spazio disponibile.

L'apparecchio permette l'esclusione sicura della stazione locale e la ricezione pura e potente delle principali stazioni europee.

Una delle principali doti di questo apparecchio è la qualità della riproduzione, assolutamente naturale. Ciò è stato ottenuto mediante l'impiego di un pentodo come valvola finale, il quale amplifica uniformemente tanto le note acute quanto le gravi, e di un altoparlante bilanciato la cui impendenza è appropriata a questa valvola.

Il Magnadyne SW5 viene fornito nelle tinte: noce chiaro cera, noce scuro cera, noce chiaro lucido, mogano lucido, nero lucido, per permettere di intonarlo in ogni luogo, con i mobili già esistenti.

Qualche caratteristica tecnico-costruttiva di interesse generale:

MAGNADYNE W – 3 valvole di cui una rivelatrice, una bassa frequenza, una raddrizzatrice. Lunghezze di onda captabili: 200-600 metri. Viene fornito normalmente nelle seguenti tensioni: 110/120 – 120/130 – 130/140 – 140/150 – 150/160 – 210/230. Dimensioni: 260 × 160 × 170. – Peso Kg. 3,2.

MAGNADYNE W3 – Caratteristiche simili al tipo W, viene però fornito per funzionare su tre diverse tensioni: 110/120 – 120/130 – 150/160; oppure 120/130 – 130/140 – 150/160; oppure 120/130 – 140/150 – 150/160; oppure 150/160 – 190/210 – 210/230.

MAGNADYNE SW – 4 valvole di cui una schermata in alta frequenza, 1 rivelatrice, 1 bassa frequenza, 1 raddrizzatrice. Lunghezze d'onda captabili: 200/600 metri. Viene fornito normalmente per le tensioni indicate con il tipo W. Dimensioni: 370 × 170 × 190. – Peso Kg. 5,5.

MAGNADYNE SW4 – 4 valvole di cui 1 schermata in alta frequenza, 1 rivelatrice, 1 schermata di bassa frequenza, 1 raddrizzatrice. Le altre caratteristiche sono simili al tipo SW, viene però fornito per funzionare su tre tensioni diverse, come il tipo W3.

MAGNADYNE SW5 – Caratteristiche simili al tipo SW4, ad eccezione delle dimensioni e del peso. Dimensioni 200 × 475 × 900. – Peso in Kg. 13,5.

Ordinando un apparecchio, indicare la tensione dell'impianto su cui verrà inserito.

GARANZIE. - *Ogni apparecchio è fornito di un certificato, che ne garantisce il perfetto funzionamento, per 6 mesi contro ogni difetto di costruzione.*

Gli apparecchi sono pure garantiti contro i rischi della spedizione. L'apparecchio che durante il trasporto avesse subito dei guasti o comunque, all'arrivo, non funzionasse regolarmente, verrà sostituito gratuitamente, contro il semplice ritorno di quello difettoso.

GLI APPARECCHI SONO RESI FRANCHI DI PORTO IN TUTTA ITALIA

TIP. FRANCHINI - TORINO