

WUNDERCART

L. 40.000

TR 60**Caratteristiche tecniche:**

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
 Transistors: n. 7 + 2 diodi al germanio.
 Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - ellittico - diametro 150 x 100 mm.
 Regolatore di tonalità: per gli acuti - a tasti.
 Potenza d'uscita: 0,9 W.
 Presa d'antenna: AM in ferrite.
 Alimentazione: c c 9 V con batterie a secco - n. 2 da 4,5 V o n. 6 da 1,5 V.
 Dimensioni: cm 32 x 20 x 11.
 Peso: kg 2,500.

Caratteristiche particolari:

Mobile in legno con mascherina in polistirolo.



L. 15.000

A/59**Caratteristiche tecniche:**

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte.
 Valvole: n. 5 - tipi: 6BE6 - 6BA6 - 6AV6 - 50B5 - 35A3.
 Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - diametro 100 mm.
 Commutatore di gamma: rotativo.
 Antenna: AM sola presa.
 Presa fonografica.
 Potenza d'uscita: 1,5 W col 10 % di distorsione.
 Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V.
 Dimensioni: cm 26 x 16 x 12.
 Peso: kg. 2,700.

Caratteristiche particolari:

Mobile in plastica in vari colori.

FM/95**Caratteristiche tecniche:**

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte FM.

Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - UABC80 - UL84 - UY85.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 ellittico - diametro 100 × 150 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 2,5 W col 10 % di distorsione.

Alimentazione: ca 110 ÷ 240 V.

Dimensioni: cm 35 × 20 × 16.

Peso: kg 3,500.

Caratteristiche particolari:

Mobile in legno - Commutatore per la ricezione del canale audio televisivo.

**L. 25.000****FM 610****Caratteristiche tecniche:**

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte FM.

Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - UABC80 - UL84 - UY85 - EM80.

Indicatore di sintonia: tipo EM80.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 ellittico - diametro 100 × 150 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 3,5 W col 10% di distorsione.


Alimentazione: ca 110 ÷ 240 V.


Dimensioni: cm 42 × 16,5 × 25.

Peso: kg 5.

Caratteristiche particolari:

Mobile in legno - Tasto per la ricezione del canale audio televisivo.

**L. 29.500**

WUNDERCART

L. 32.000

FM/TV**Caratteristiche tecniche:**

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte - FM.

Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - UABC80 - UL84 - UY85 - EM80.

Indicatore di sintonia.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - diametro 100 × 150 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalità: a rotazione per gli acuti.

Antenna: MA sola presa - MF presa a 75 ÷ 300 ohm.

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 3,5 W col 10 % di distorsione.


Alimentazione: ca 110 ÷ 240 V.

Dimensioni: cm 30 × 22 × 16,5.

Peso: kg 4.

Caratteristiche particolari:

Mobile in legno con mascherina polistirolo - Tasto per la ricezione del canale audio televisivo.



L. 36.000

FM 595**Caratteristiche tecniche:**

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte - FM.

Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - UABC80 - UL84 - UY85 - EM80.

Indicatore di sintonia.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 ellittico - diametro 100 × 150 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalità: a rotazione.

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 4,5 W col 10 % di distorsione.

Alimentazione: ca 110 ÷ 240 V.

Dimensioni: cm 40 × 33 × 29.

Peso: kg 5,500.

Caratteristiche particolari:

Mobile in legno - Tasto per la ricezione del canale audio televisivo.

FM 850**Caratteristiche tecniche:**

Gamme d'onda: AM n. 2: medie - corte - FM.

Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - UABC80 - UL84 - UY85 - EM80.

Indicatore di sintonia: EM80.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 - diametro 125 mm - diametro 80 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a tasti.


Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 4,5 W col 10 % di distorsione.

Alimentazione: c c 110 ÷ 240 V.

Dimensioni: cm 45 × 29 × 18.

Peso: kg 5,400.

**L. 40.000****Caratteristiche particolari:**

Mobile in legno - Tasto per la ricezione del canale audio televisivo.

FM 950**Caratteristiche tecniche:**

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte FM.

Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECH81 - EF89 - UABC80 - UL84 - UY85 - EM80.

Indicatore di sintonia.

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico diametro 125 mm e n. 2 magnetodinamici diametro 80 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalità: per gli acuti e per i bassi a tasti.

Antenna: AM sola presa - MF presa a 75 ÷ 300 ohm.

Presa fonografica.

Potenza di uscita: 4,5 W col 10 % di distorsione.

Alimentazione: c a 110 ÷ 240 V.

Dimensioni: cm 50 × 31 × 20.

Peso: kg 6.

**L. 46.000****Caratteristiche particolari:**

Mobile in legno - Tasto per la ricezione del canale audio televisivo.