WATT RADIO

« Monello »

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: medie.
Presa d'antenna MA.
Valvole: n. 4 - tipi: UCH42 - UF41 - UBC41 - UL41.
Raddrizzatore a secco: E125 - C85.
Potenza d'uscita: 1,5 W.
Altoparlante: magnetodinamico diametro 110 mm.
Alimentazione: c a 127 ÷ 220 V - 17 W.
Dimensioni: cm 22 × 16 × 7,5.
Peso: kg 2.

Caratteristiche particolari:

« SERIE ANIE » - mobiletto metallico.

L. 16.950

WR 6

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: medie - corte.
Presa d'antenna MA.
Valvole: n. 5 - tipi: 12BE6 - 12BA6 - 12AT6 - 35QL6.
Indicatore di sintonia: 6E5.
Potenza d'uscita: 2 W.
Altoparlante: magnetodinamico diametro 160 mm.
Commutatore di gamma: a rotazione.
Presa fonografica.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 35. W.
Dimensioni: cm 47 × 27 × 20.
Peso: kg 4,5.

Caratteristiche particolari:

« SERIE ANIE » - controreazione selettiva in bassa frequenza.

L. 27.000
mobile in legno
con frontale in materiale plastico

« Supersport »

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: medie.
Antenna: incorporata fissa medie.
Valvole: n. 4 - tipi: DK92 - 1U4 - 1S5 - DL94.
Raddrizzatore a secco: E125 - C85.
Potenza d'uscita: 200 mW.
Altoparlante: magnetodinamico diametro 90 mm.
Alimentazione: c a 127 ÷ 220 V - 7 W.
batterie a secco due - 67,5 V e 1,5 V.
Dimensioni: cm 23 × 16 × 6.
Peso: kg 2.

Caratteristiche tecniche:

Dispositivo economizzatore pile. Esecuzione in diversi colori: avorio, grigio, amaranto, azzurro. Alimentatore per c a incorporato.



L. 28.000
mobile in materiale plastico

WATT RADIO

L. 34.000
mobile in legno

WR 460

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: medie - corte.
Presa d'antenna MA.
Valvole: n. 5 - tipi: 12BE6 - 12BA6 - 12AT6 - 35QL6 - 35X4.
Indicatore di sintonia: EM80.
Regolatore di tonalità: per gli acuti.
Potenza d'uscita: 2 W.
Altoparlante: magnetodinamico diametro 160 mm.
Commutatore di gamma: a tasti.
Presa fonografica.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 35 W.
Dimensioni: cm 46 × 31 × 22.
Peso: kg 6 circa.

Caratteristiche particolari:

Controreazione selettiva in bassa frequenza.

L. 42.000
mobile in legno

WR 470 MF/T

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: medie - corte - MF.
Presa d'antenna MA.
MF presa a 75 - 300 ohm e incorporata.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - 6BA6 - 6T8 - EL41 - 6X4.
Indicatore di sintonia: EM80.
Regolatore di tonalità: per gli acuti.
Potenza d'uscita: 3 W.
Altoparlante: magnetodinamico diametro 150 × 210 mm.
Commutatore di gamma: a tasti.
Presa fonografica.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 52 W.
Dimensioni: cm 51 × 32 × 23.
Peso: kg 8 circa.

Caratteristiche particolari:

« CLASSE ANIE » - Controreazione fisiologica in bassa frequenza.

WATT RADIO

WR 480 MF 3 D

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: medie - corte - MF.
Presa d'antenna MA.
MF presa a 75 - 300 ohm e incorporata.
Valvole: n. 5 - tipi: ECC85 - ECH81 - 6BA6 - 6T8 - EL84.
Raddrizzatore a secco: B250-C100.
Indicatore di sintonia: EM80.
Regolatori di tonalità: per gli acuti - per i bassi.
Potenza d'uscita: 4 W.
Altoparlanti: magnetodinamico diametro 180 × 260 mm - magnetodinamici n. 2 diametro mm 130.
Commutatore di gamma: a tasti.
Presa fonografica.
Alimentazione: c a 110 ÷ 260 V - 60 W.
Dimensioni: cm 60 × 37 × 27.
Peso: kg 12 circa.

Caratteristiche particolari:

Radioricevitore della Serie stereosintesi musicale.

L. 65.000
mobile in legno