L. 20.000

« Cit » Transistor

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 2 - tipo: OA91.
Transistors: n. 6 - tipi: OC44 - 2/OC45 - OC71 - 2/OC72.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - diametro 57 mm.
Antenna: incorporata fissa medie.
Potenza d'uscita: 80 mW col 10 % di distorsione.
Alimentazione: c c 9 V - a batterie 16 × 25 × 47 mm.
Dimensioni: cm 10,9 × 7 × 3,3.
Peso: kg 0,300 completo di batterie.

Caratteristiche particolari:

Mobile in styron antiurto nei colori: beige, avorio, grigio, rosso. Borsa in pelle e auricolare a richiesta.

WATT RADIO

WR 71 Transistor

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: OA70.
Transistors: n. 7 - tipi: OC44 - 2/OC45 - 2/OC71 - 2/OC72.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - ellittico - diametro 160 × 105 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Antenna: AM sola presa - id. e incorporata fissa medie.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 0,320 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 100 a 4.000 Hz.
Alimentazione: c c 9 V - a batterie 6 elementi da 1,5 V.
Dimensioni: cm 30 × 20 × 17.
Peso: kg 4 completo di pile.



L. 36.900

Caratteristiche particolari:

Mobiletto in materiale plastico colore avorio o amaranto.

Transset 3 onde

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - lunghe - medie - corte.
Diodi a cristallo: n. 1 - tipo OA70.
Transistors: n. 7 - tipi: OC170 - 2/OC45 - 2/OC71 - 2/OC72.
Altoparlanti: magnetodinamici: n. 1 - ellittico - diametro 160 × 105 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Antenna: AM sola presa - id. e incorporata fissa lunghe medie OC telescopica.
Potenza d'uscita: 0,320 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 120 a 4.000 Hz.
Alimentazione: c c 9 V - a batterie 2 elementi 4,5 V.
Dimensioni: cm 22 × 17 × 7.
Peso: kg 1,800 completo di pile.



L. 39.900

Caratteristiche particolari:

Mobiletto in cuoio corredato di cinghia a tracolla - Colori: marrone, cinghiale, rosso, verde.

WATT RADIO

L. 16.950

Monello « Radio Anie »

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM.
Valvole: n. 4 - tipi: UCH81 - UF89 - UBC81 - UL84.
Raddrizzatori metallici: n. 1 - E125 C85.
Funzioni di valvole: n. 7.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - diametro 100 mm.
Antenna: AM sola presa.
Potenza d'uscita: 1,6 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 150 a 5.000 Hz.
Alimentazione: c a 127 ÷ 220 V - 17 W.
Dimensioni: cm 22 × 17 × 7,5.
Peso: kg 2.

Caratteristiche particolari:

Mobile metallico rivestito in clorolattic - Diversi colori - RADIO ANIE MA.

L. 32.900

WR 36 MF « Radio Anie »

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - UCH81 - UF89 - UABC80 - EL84 - UY85.
Funzioni di valvole: n. 10.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - ellittico - diametro 160 × 105 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: singolo - a rotazione.
Antenna: AM sola presa - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 2,3 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 80 a 10.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 220 V - 41 W.
Dimensioni: cm 30 × 20 × 17.
Peso: kg 4.

Caratteristiche particolari:

Mobile in materiale plastico - Colori: avorio o amaranto - RADIO ANIE MF.

WATT RADIO

WR 475 MF « Radio Anie »

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - 6BA6 - 6T8 - EL84 - EZ81.
Funzioni di valvole: n. 11.
Indicatore di sintonia: EM81.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - ellittico - diametro 210 × 150 mm.
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a rotazione.
Antenna: AM sola presa - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 3,2 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB) da 60 a 10.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 260 V - 60 W.
Dimensioni: cm 52 × 31 × 24.
Peso: kg 8.



L. 42.000

Caratteristiche particolari:
RADIO ANIE MF.

WR 777 OL

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 3 - lunghe - medie - corte - FM.
Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - ECH81 - 6BA6 - 6T8 - EL84 - EZ81.
Funzioni di valvole: n. 11.
Indicatore di sintonia: EM81.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 3 (n. 1 ellittico - diametro 210 × 150 mm - n. 2 diametro 100 mm).
Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalità: separato per bassi e acuti - a rotazione e a tasti.
Antenna: AM sola presa - FM presa a 75-300 ohm e incorporata.
Presa fonografica.
Potenza d'uscita: 3,2 W col 10 % di distorsione.
Gamma acustica riprodotta (entro ± 3 dB): da 60 a 10.000 Hz.
Alimentazione: c a 110 ÷ 260 V - 60 W.
Dimensioni: cm 53 × 31 × 24.
Peso: kg 8,500.

L. 49.900

Caratteristiche particolari:

Adatto per la ricezione dei programmi di filodiffusione - 3 selettori di tono « jazz, orchestra, voce » per l'adattamento rapido della tonalità al genere di trasmissione.