

WATT RADIO. — Mod. Watt 3. – Ricevitore ad una valvola rivelatrice in reazione, con una BF, adatto per la locale. – Il trasf. BF è a rapporto 1 : 5. Produzione 1932. – A.P. = Altoparlante.

SERVIZIO TECNICO

WATT · RADIO · TORINO

DATI TECNICI E SCHEMA ELETTRICO DEL TIPO:

RAPSODO

RACCOLTA SCHEMI

DATA

N. ORD.

DISEGN.

ANNO DI FABBRIC.

SERIE

DIS. N.

DATI CARATTERISTICI: CIRCUITO A VALVOLE TIPO

ALIMENTAZIONE A ; CONSUMO WATT ; POTENZA USCITA WATT

SENSIBILITÀ MEDIA μV; SELETTIVITÀ MEDIA KC.; FREQ. INTERMEDIA GAMME:

DA METRI A ; DA A ; DA A ; DA A

ALTOPARLANTE TIPO ; ECCITAZIONE: OHM ; VOLTA ; WATT

ALTRI DATI



N.	TIPO	V. gr.	V. pl.	I. pl.	V. sch.	V. g.	V. cat.		N.	CONDIZIONI DI LAVORO DELLE VALVOLE
V 1									V 6	
V 2									V 7	
V 3									V 8	
V 4									V 9	
V 5									V 10	

| N. | VALORE | ISOL. V. | DISTINTA E VALORE DELLE CAPACITÀ | | | | | | | | |

SERVIZIO TECNICO

WATT · RADIO · TORINO

DATI TECNICI E SCHEMA ELETTRICO DEL TIPO:

ALFIERE UNIVERSALE

RACCOLTA SCHEMI

DATA _____ N. ORD. _____

DISEGNO _____ ANNO DI FABBRIC. _____ SERIE _____ DIS. N. _____

DATI CARATTERISTICI: CIRCUITO _____ A VALVOLE TIPO _____

ALIMENTAZIONE A _____ ; CONSUMO WATT _____ ; POTENZA USCITA WATT _____

SENSIBILITÀ MEDIA _____ μV ; SELETTIVITÀ MEDIA _____ ; F.C. ; FREQ. INTERMEDIA _____ ; GAMME:

DA METRI _____ A _____ ; DA _____ A _____ ; DA _____ A _____ ; DA _____ A _____

ALTOPARLANTE TIPO _____ ; ECCITAZIONE ; OHM _____ ; VOLTA _____ ; WATT _____

ALTRI DATI _____



N.	TIPO	V. fil.	V. pl.	I. pl.	V. sch.	V. g.	V. cat.			N.	CONDIZIONI DI LAVORO DELLE VALVOLE
V 1										V 6	
V 2										V 7	
V 3										V 8	
V 4										V 9	
V 5										V 10	

| N. | VALORE | ISOL. V. | DISTINTA E VALORE DELLE CAPACITÀ | | | | | | | | | |

SERVIZIO TECNICO

WATT · RADIO · TORINO

DATI TECNICI E SCHEMA ELETTRICO DEL TIPO:

APOLLO

RACCOLTA SCHEMI

DATA

N. CIO

DIS.RE

ANNO DI FABBR.

SERIE

DIS. N.

DATI CARATTERISTICI: CIRCUITO A VALVOLE TIPO

ALIMENTAZIONE A ; CONSUMO WATT ; POTENZA USCITA WATT

SENSIBILITÀ MEDIA μV; SELETTIVITÀ MEDIA K.C.; FREQ. INTERMEDIA ; GAMME:

DA METRI A , DA A , DA A , DA A

ALTOPARLANTE TIPO ; ECCITAZIONE: OHM VOLTA ; WATT

ALTRI DATI



N.	TIPO	V. fil	V. pl.	i. pl.	V. sch.	V. g	V. cat.		N.	CONDIZIONI DI LAVORO DELLE VALVOLE
V 1									V 6	
V 2									V 7	
V 3									V 8	
V 4									V 9	
V 5									V 10	

N.	VALORE	ISOL. V.	DISTINTA E VALORE DELLE CAPACITÀ																									
1			8					15					22					29										
2			9					16					23					30										
3			10					17					24					31										
4			11					18					25					32										
5			12					19					26					33										
6			13					20					27					34										
7			14					21					28					35										

N.	VALORE	DISSIP. W.	DISTINTA E VALORE DELLE RESISTENZE																									
1			6					11					16					21										
2			7					12					17					22										
3			8					13					18					23										
4			9					14					19					24										
5			10					15					20					25										

SERVIZIO TECNICO

WATT · RADIO · TORINO

DATI TECNICI E SCHEMA ELETTRICO DEL TIPO:

ARDITO

RACCOLTA SCHEMI

DATA ..... N. ORD. .....

DIS.RE ..... ANNO DI FABBRIC. ..... SERIE ..... DIS. N. .....

DATI CARATTERISTICI: CIRCUITO ..... A ..... VALVOLE TIPO .....

ALIMENTAZIONE A ..... ; CONSUMO WATT ..... ; POTENZA USCITA WATT .....

SENSIBILITÀ MEDIA ..... μV; SELETTIVITÀ MEDIA ..... KC.; FREQ. INTERMEDIA ..... ; GAMME:

DA METRI ..... A ..... ; DA ..... A ..... ; DA ..... A ..... ; DA ..... A .....

ALTOPARLANTE TIPO ..... ; ECCITAZIONE: OHM ..... ; VOLTA ..... ; WATT .....

ALTRI DATI .....



N.	TIPO	V. fil.	V. pl.	I. pl.	V. sch.	V. g.	V. cat.			N.	CONDIZIONI DI LAVORO DELLE VALVOLE
V 1										V 6	
V 2										V 7	
V 3										V 8	
V 4										V 9	
V 5										V 10	

| N. | VALORE | ISOL. V | DISTINTA E VALORE DELLE CAPACITÀ | | | | | | | | | |

SERVIZIO TECNICO

WATT · RADIO · TORINO

DATI TECNICI E SCHEMA ELETTRICO DEL TIPO:

AUTOSINTON

RACCOLTA SCHEMI

DATA ____ N. ORD. ____

DIS.RE | ANNO DI FABBRIC | SERIE | DIS. N.

DATI CARATTERISTICI: CIRCUITO ____ A ____ VALVOLE TIPO ____

ALIMENTAZIONE A ____ CONSUMO WATT ____ POTENZA USCITA WATT ____

SENSIBILITÀ MEDIA ____ μV. SELETTIVITÀ MEDIA ____ KC. FREQ. INTERMEDIA ____ GAMME:

DA METRI ____ A ____ DA ____ A ____ DA ____ A ____ DA ____ A ____

ALTOPARLANTE TIPO ____ ECCITAZIONE: OHM ____ VOLTA ____ WATT ____

ALTRI DATI ____



N.	TIPO	V. fil.	V. gl.	I. gl.	V. sch.	V. g.	V. cat.	
V 1								
V 2								
V 3								
V 4								
V 5								

N.	CONDIZIONI DI LAVORO DELLE VALVOLE
V 6	
V 7	
V 8	
V 9	
V 10	

| N. | VALORE | ISOL. V. | DISTINTA E VALORE DELLE CAPACITÀ | | | | | | | |

SERVIZIO TECNICO

WATT · RADIO · TORINO

DATI TECNICI E SCHEMA ELETTRICO DEL TIPO:

CINEDINA

RACCOLTA SCHEMI

DATA

N. CRD.

DIS.RI

ANNO DI FABBRIC.

SERIE

DIS. N.

DATI CARATTERISTICI: CIRCUITO A VALVOLE TIPO

ALIMENTAZIONE A , CONSUMO WATT , POTENZA USCITA WATT

SENSIBILITÀ MEDIA # V., SELETTIVITÀ MEDIA KC., FREQ. INTERMEDIA , GAMME:

DA METRI A , DA A , DA A , DA A

ALTOPARLANTE TIPO , ECCITAZIONE: OHM , VOLTA , WATT

ALTRI DATI



N.	TIPO	V. fil.	V. pl.	I. pl.	V. sch.	V. g.	V. cat.			N.	CONDIZIONI DI LAVORO DELLE VALVOLE
V 1										V 6	
V 2										V 7	
V 3										V 8	
V 4										V 9	
V 5										V 10	

| N. | VALORE | ISOL. V | DISTINTA E VALORE DELLE CAPACITÀ | | | | | | | | | |

SERVIZIO TECNICO

WATT · RADIO · TORINO

DATI TECNICI E SCHEMA ELETTRICO DEL TIPO:

CUCCIOLO

RACCOLTA SCHEMI

DATA ____ N. ORD. ____

DISEGNO ____ ANNO DI FABBRIC. ____ SERIE ____ DIS. N. ____

DATI CARATTERISTICI: CIRCUITO ____ A ____ VALVOLE TIPO ____

ALIMENTAZIONE A ____ ; CONSUMO WATT ____ ; POTENZA USCITA WATT ____

SENSIBILITÀ MEDIA ____ μV ; SELETTIVITÀ MEDIA ____ KC ; FREQ. INTERMEDIA ____ ; GAMME:

DA METRI ____ A ____ ; DA ____ A ____ ; DA ____ A ____ ; DA ____ A ____

ALTOPARLANTE TIPO ____ ; ECCITAZIONE OHM ____ ; VOLTA ____ ; WATT ____

ALTRI DATI ____



N.	TIPO	V. fil.	V. pl.	I. pl.	V. sch.	V. g.	V. cat.			N.	CONDIZIONI DI LAVORO DELLE VALVOLE									
V 1										V 6										
V 2										V 7										
V 3										V 8										
V 4										V 9										
V 5										V 10										

| N. | VALORE | ISOL. V. | DISTINTA E VALORE DELLE CAPACITÀ | | | | | | | | | |

SERVIZIO TECNICO

WATT · RADIO · TORINO

DATI TECNICI E SCHEMA ELETTRICO DEL TIPO:

EOLICA

RACCOLTA SCHEMI

DATA | N. ORD.

DISEGNO | ANNO DI FABBRIC. | SERIE | DIS. N.

DATI CARATTERISTICI: CIRCUITO | A VALVOLE TIPO

ALIMENTAZIONE A | CONSUMO WATT | POTENZA USCITA WATT

SENSIBILITÀ MEDIA | μV; SELETTIVITÀ MEDIA | KC; FREQ. INTERMEDIA; | GAMME:

DA METRI | A | DA | A | DA | A | DA | A

ALTOPARLANTE TIPO | ECCITAZIONE: OHM | VOLTA | WATT

ALTRI DATI



N.	TIPO	V. fil.	V. pl.	I. pl.	V. sch.	V. g.	V. cat.			N.	CONDIZIONI DI LAVORO DELLE VALVOLE								
V 1										V 6									
V 2										V 7									
V 3										V 8									
V 4										V 9									
V 5										V 10									

N.	VALORE	ISOL. V.	DISTINTA E VALORE DELLE CAPACITÀ																	
1			8				15				22				29					
2			9				16				23				30					
3			10				17				24				31					
4			11				18				25				32					
5			12				19				26				33					
6			13				20				27				34					
7			14				21				28				35					

N.	VALORE	DISSIP. W.	DISTINTA E VALORE DELLE RESISTENZE																	
1			6				11				16				21					
2			7				12				17				22					
3			8				13				18				23					
4			9				14				19				24					
5			10				15				20				25					

SERVIZIO TECNICO

WATT · RADIO · TORINO

DATI TECNICI E SCHEMA ELETTRICO DEL TIPO:

FREJUS

RACCOLTA SCHEMI

DATA ..... N. ORD. .....

DITTA ..... ANNO DI FABBRIC. ..... SERIE ..... DIS. N. .....

DATI CARATTERISTICI: CIRCUITO ..... A ..... VALVOLE TIPO .....

ALIMENTAZIONE A ..... ; CONSUMO WATT ..... ; POTENZA USCITA WATT .....

SENSIBILITÀ MEDIA ..... μ V ; SELETTIVITÀ MEDIA ..... KC. ; FREQ. INTERMEDIA ..... ; GAMME:

DA METRI ..... A ..... ; DA ..... A ..... ; DA ..... A ..... ; DA ..... A .....

ALTOPARLANTE TIPO ..... ; ECCITAZIONE: OHM ..... ; VOLTA ..... ; WATT .....

ALTRI DATI .....



N.	TIPO	V. fil.	V. pl.	I. pl.	V. scr.	V. g.	V. cat.	N.	CONDIZIONI DI LAVORO DELLE VALVOLE
V 1								V 6	
V 2								V 7	
V 3								V 8	
V 4								V 9	
V 5								V 10	

N.	VALORE	ISOL. V.	DISTINTA E VALORE DELLE CAPACITÀ												
1			8				15				22				29
2			9				16				23				30
3			10				17				24				31
4			11				18				25				32
5			12				19				26				33
6			13				20				27				34
7			14				21				28				35

N.	VALORE	DISSIP. W.	DISTINTA E VALORE DELLE RESISTENZE												
1			6				11				16				21
2			7				12				17				22
3			8				13				18				23
4			9				14				19				24
5			10				15				20				25

SERVIZIO TECNICO

WATT · RADIO · TORINO

DATI TECNICI E SCHEMA ELETTRICO DEL TIPO:

FREJUS

RACCOLTA SCHEMI

DATA ..... N. ORD. .....

DISEGNO ..... ANNO DI FABBRIC. ..... SERIE ..... DIS. N. .....

DATI CARATTERISTICI: CIRCUITO ..... A ..... VALVOLE TIPO .....

ALIMENTAZIONE A ..... ; CONSUMO WATT ..... ; POTENZA USCITA WATT .....

SENSIBILITÀ MEDIA ..... μV; SELETTIVITÀ MEDIA ..... KC.; FREQ. INTERMEDIA ..... ; GAMME:

DA METRI ..... A ..... ; DA ..... A ..... ; DA ..... A ..... ; DA ..... A .....

ALTOPARLANTE TIPO ..... ; ECCITAZIONE: OHM ..... ; VOLTA ..... ; WATT .....

ALTRI DATI .....



N.	TIPO	V. fil.	V. pl.	I. pl.	V. sch.	V. g.	V. cat.			N.	CONDIZIONI DI LAVORO DELLE VALVOLE
V 1										V 6	
V 2										V 7	
V 3										V 8	
V 4										V 9	
V 5										V 10	

| N. | VALORE | ISOL. V. | DISTINTA E VALORE DELLE CAPACITÀ | | | | | | | | | |

SERVIZIO TECNICO

WATT · RADIO · TORINO

DATI TECNICI E SCHEMA ELETTRICO DEL TIPO:

GEMMA

RACCOLTA SCHEMI

DATA ____ N. ORD. ____

DISEGNO ____ ANNO DI FABBRIC. ____ SERIE ____ DIS. N. ____

DATI CARATTERISTICI CIRCUITO ____ A ____ VALVOLE TIPO ____

ALIMENTAZIONE A ____ ; CONSUMO WATT ____ ; POTENZA USCITA WATT ____

SENSIBILITÀ MEDIA ____ μV ; SELETTIVITÀ MEDIA ____ KC. ; FREQ. INTERMEDIA ____ ; GAMME:

DA METRI ____ A ____ ; DA ____ A ____ ; DA ____ A ____ ; DA ____ A ____

ALTOPARLANTE TIPO ____ ; ECCITAZIONE: OHM ____ ; VOLTA ____ ; WATT ____

ALTRI DATI ____



N.	TIPO	V. fil.	V. pl.	I pl.	V. sch.	V. g.	V. cat.			N.	CONDIZIONI DI LAVORO DELLE VALVOLE
V 1										V 6	
V 2										V 7	
V 3										V 8	
V 4										V 9	
V 5										V 10	

| N. | VALORE | ISOL. V. | DISTINTA E VALORE DELLE CAPACITÀ | | | | | | | | | |

SERVIZIO TECNICO

WATT · RADIO · TORINO

DATI TECNICI E SCHEMA ELETTRICO DEL TIPO:

IMPERIALE

RACCOLTA SCHEMI

DATA ..... N. ORD. .....

DIS.RE ..... ANNO DI FABBRIC. ..... SERIE ..... DIS. N. .....

DATI CARATTERISTICI: CIRCUITO ..... A ..... VALVOLE TIPO .....

ALIMENTAZIONE A ..... ; CONSUMO WATT ..... ; POTENZA USCITA WATT .....

SENSIBILITÀ MEDIA ..... μV; SELETTIVITÀ MEDIA ..... KC.; FREQ. INTERMEDIA ..... ; GAMME:

DA METRI ..... A ..... ; DA ..... A ..... ; DA ..... A ..... ; DA ..... A .....

ALTOPARLANTE TIPO ..... ; ECCITAZIONE: OHM. ..... ; VOLTA ..... ; WATT .....

ALTRI DATI .....



N.	TIPO	V. fil.	V. pl.	I. pl.	V. scr.	V. g.	V. cat.			N.	CONDIZIONI DI LAVORO DELLE VALVOLE
V 1										V 6	
V 2										V 7	
V 3										V 8	
V 4										V 9	
V 5										V 10	

| N. | VALORE | ISOL. V | DISTINTA E VALORE DELLE CAPACITÀ | | | | | | | | | |

SERVIZIO TECNICO

WATT · RADIO · TORINO

DATI TECNICI E SCHEMA ELETTRICO DEL TIPO:

IMPERO

RACCOLTA SCHEMI

DATA ..... N. ORD. .....

DIS.RE ..... ANNO DI FABBRIC. ..... SERIE ..... DIS. N. .....

DATI CARATTERISTICI CIRCUITO ..... A ..... VALVOLE TIPO .....

ALIMENTAZIONE A ..... ; CONSUMO WATT ..... ; POTENZA USCITA WATT .....

SENSIBILITÀ MEDIA ..... μV ; SELETTIVITÀ MEDIA ..... KC ; FREQ. INTERMEDIA ..... ; GAMME:

DA METRI ..... A ..... ; DA ..... A ..... ; DA ..... A ..... ; DA ..... A .....

ALTOPARLANTE TIPO ..... ; ECCITAZIONE; OHM ..... ; VOLTA ..... ; WATT .....

ALTRI DATI .....



N.	TIPO	V. fil.	V. pl.	i. pl.	V. sch.	V. g.	V. esi.			N.	CONDIZIONI DI LAVORO DELLE VALVOLE
V 1										V 6	
V 2										V 7	
V 3										V 8	
V 4										V 9	
V 5										V 10	

| N. | VALORE | ISOL. V. | DISTINTA E VALORE DELLE CAPACITÀ | | | | | | | | | |

SERVIZIO TECNICO

WATT · RADIO · TORINO

DATI TECNICI E SCHEMA ELETTRICO DEL TIPO:

MODELLO 31

RACCOLTA SCHEMI

DATA ... | N. ORD. ...

DISEGNO | ANNO DI FABBRIC. | SERIE | DIS. N.

DATI CARATTERISTICI: CIRCUITO ... A ... VALVOLE TIPO ...

ALIMENTAZIONE A ... ; CONSUMO WATT ... ; POTENZA USCITA WATT ...

SENSIBILITÀ MEDIA ... μV; SELETTIVITÀ MEDIA ... KC; FREQ. INTERMEDIA ... ; GAMME:

DA METRI ... A ... ; DA ... A ... ; DA ... A ... ; DA ... A ...

ALTOPARLANTE TIPO ... ; ECCITAZIONE: OHM. ... ; VOLTA ... ; WATT ...

ALTRI DATI: ...



N.	TIPO	V. fil.	V. pl.	I pl.	V. sch.	V. g.	V. cat.			N.	CONDIZIONI DI LAVORO DELLE VALVOLE
V 1										V 6	
V 2										V 7	
V 3										V 8	
V 4										V 9	
V 5										V 10	

N.	VALORE	ISOL. V.	DISTINTA E VALORE DELLE CAPACITÀ												
1			8				15				22				29
2			9				16				23				30
3			10				17				24				31
4			11				18				25				32
5			12				19				26				33
6			13				20				27				34
7			14				21				28				35

N.	VALORE	DISSIP. W.	DISTINTA E VALORE DELLE RESISTENZE												
1			6				11				16				21
2			7				12				17				22
3			8				13				18				23
4			9				14				19				24
5			10				15				20				25

SERVIZIO TECNICO

WATT · RADIO · TORINO

DATI TECNICI E SCHEMA ELETTRICO DEL TIPO:

MODELLO 905

RACCOLTA SCHEMI

DATA

N. ORD.

DISEGNO | ANNO DI FABBRIC. | SERIE | DIS. N.

DATI CARATTERISTICI: CIRCUITO A VALVOLE TIPO

ALIMENTAZIONE A ; CONSUMO WATT ; POTENZA USCITA WATT

SENSIBILITÀ MEDIA μV; SELETTIVITÀ MEDIA KC.; FREQ. INTERMEDIA ; GAMME:

DA METRI A ; DA A ; DA A ; DA A

AUTOPARLANTE TIPO ; ECCITAZIONE: OHM. ; VOLTA ; WATT

ALTRI DATI



N.	TIPO	V. fil.	V. pl.	I. pl.	V. sch.	V. g.	V. cat.		N.	CONDIZIONI DI LAVORO DELLE VALVOLE
V 1									V 6	
V 2									V 7	
V 3									V 8	
V 4									V 9	
V 5									V 10	

| N. | VALORE | ISOL. V | DISTINTA E VALORE DELLE CAPACITÀ | | | | | | | | |

SERVIZIO TECNICO

WATT · RADIO · TORINO

DATI TECNICI E SCHEMA ELETTRICO DEL TIPO:

OLIMPIA

RACCOLTA SCHEMI

DATA ____ N. ORD. ____

DIS. RE ____ ANNO DI FABBRIC. ____ SERIE ____ DIS. N. ____

DATI CARATTERISTICI: CIRCUITO ____ A ____ VALVOLE TIPO ____

ALIMENTAZIONE A ____ ; CONSUMO WATT ____ ; POTENZA USCITA WATT ____

SENSIBILITÀ MEDIA ____ μV; SELETTIVITÀ MEDIA ____ KC.; FREQ. INTERMEDIA ____ ; GAMME:

DA METRI ____ A ____ ; DA ____ A ____ ; DA ____ A ____ ; DA ____ A ____

ALTOPARLANTE TIPO ____ ; ECCITAZIONE: OHM ____ ; VOLTA ____ ; WATT ____

ALTRI DATI ____



N.	TIPO	V. p.	V. pl.	i. pl.	V. sch.	V. g.	V. cat.			N.	CONDIZIONI DI LAVORO DELLE VALVOLE
V 1										V 6	
V 2										V 7	
V 3										V 8	
V 4										V 9	
V 5										V 10	

N.	VALORE	DOL. V.	DISTINTA E VALORE DELLE CAPACITÀ
1			9 10 11 12 13 14 / 21 / 28 / 35
2			
3			
4			
5			
6			
7			

N.	VALORE	DISSIP. W.	DISTINTA E VALORE DELLE RESISTENZE
1			6 7 8 9 10 / 15 / 20 / 25
2			
3			
4			
5			

SERVIZIO TECNICO

WATT · RADIO · TORINO

DATI TECNICI E SCHEMA ELETTRICO DEL TIPO:

ONDINA Va

RACCOLTA SCHEMI

DATA ____ N. ORD. ____

DIS.RE ____ ANNO DI FABBRIC. ____ SERIE ____ DIS. N. ____

DATI CARATTERISTICI: CIRCUITO ____ A ____ VALVOLE TIPO ____

ALIMENTAZIONE A ____ ; CONSUMO WATT ____ ; POTENZA USCITA WATT ____

SENSIBILITÀ MEDIA ____ μV; SELETTIVITÀ MEDIA ____ KC; FREQ. INTERMEDIA ____ ; GAMME:

DA METRI ____ A ____ ; DA ____ A ____ ; DA ____ A ____ ; DA ____ A ____

ALTOPARLANTE TIPO ____ ; ECCITAZIONE: OHM ____ ; VOLTA ____ ; WATT ____

ALTRI DATI ____



N.	TIPO	V. fil.	V. pl.	I. pl.	V. sch.	V. g.	V. cat.		N.	CONDIZIONI DI LAVORO DELLE VALVOLE
V 1									V 6	
V 2									V 7	
V 3									V 8	
V 4									V 9	
V 5									V 10	

N.	VALORE	ISOL. V	DISTINTA E VALORI DELLE CAPACITÀ												
1			8	15	22	29									
2			9	16	23	30									
3			10	17	24	31									
4			11	18	25	32									
5			12	19	26	33									
6			13	20	27	34									
7			14	21	28	35									

N.	VALORE	DISSIP. W.	DISTINTA E VALORE DELLE RESISTENZE												
1			6	11	16	21									
2			7	12	17	22									
3			8	13	18	23									
4			9	14	19	24									
5			10	15	20	25									

SERVIZIO TECNICO

WATT · RADIO · TORINO

DATI TECNICI E SCHEMA ELETTRICO DEL TIPO

ONDINA

RACCOLTA SCHEMI

DATA ..... N. ORD. .....

DISEGNO ..... ANNO DI FABBRIC. ..... SERIE ..... DIS. N. .....

DATI CARATTERISTICI: CIRCUITO ..... A ..... VALVOLE TIPO .....

ALIMENTAZIONE A ..... ; CONSUMO WATT ..... ; POTENZA USCITA WATT .....

SENSIBILITÀ MEDIA ..... μV ; SELETTIVITÀ MEDIA ..... KC. ; FREQ. INTERMEDIA ..... ; GAMME:

DA METRI ..... A ..... ; DA ..... A ..... ; DA ..... A ..... ; DA ..... A .....

ALTOPARLANTE TIPO ..... ; ECCITAZIONE: OHM. ..... ; VOLTA ..... ; WATT .....

ALTRI DATI .....



N.	TIPO	V. fil.	V. pl.	I. pl.	V. sch.	V. g.	V. eccit.		
V 1									
V 2									
V 3									
V 4									
V 5									

N.	CONDIZIONI DI LAVORO DELLE VALVOLE
V 6	
V 7	
V 8	
V 9	
V 10	

N.	VALORE	ISOL. V.	DISTINTA E VALORE DELLE CAPACITÀ

N.	VALORE	DISSIP. W.	DISTINTA E VALORE DELLE RESISTENZE

SERVIZIO TECNICO

WATT · RADIO · TORINO

DATI TECNICI E SCHEMA ELETTRICO DEL TIPO

POPOLARE 36

RACCOLTA SCHEMI

DATA ____ N. ORD. ____

DIS.RE ____ ANNO DI FABBRIC. ____ SERIE ____ DIS. N. ____

DATI CARATTERISTICI: CIRCUITO ____ A ____ VALVOLE TIPO ____

ALIMENTAZIONE A ____ ; CONSUMO WATT ____ ; POTENZA USCITA WATT ____

SENSIBILITÀ MEDIA ____ μV ; SELETTIVITÀ MEDIA ____ KC ; FREQ. INTERMEDIA ____ ; GAMME:

DA METRI ____ A ____ ; DA ____ A ____ ; DA ____ A ____ ; DA ____ A ____

ALTOPARLANTE TIPO ____ ; ECCITAZIONE: OHM ____ ; VOLTA ____ ; WATT ____

ALTRI DATI ____



N.	TIPO	V. fil.	V. pl.	I. pl.	V. sch.	V. g.	V. cat.			N.	CONDIZIONI DI LAVORO DELLE VALVOLE
V 1										V 6	
V 2										V 7	
V 3										V 8	
V 4										V 9	
V 5										V 10	

| N. | VALORE | ISOL. V. | DISTINTA E VALORE DELLE CAPACITÀ | | | | | | | | | |

SERVIZIO TECNICO

WATT · RADIO · TORINO

DATI TECNICI E [illegible]

RADIO ROMA

RACCOLTA SCHEMI

DATA 3 - 11 - 39

DISEGNO [illegible]

ANNO DI FABBRICAZIONE 1939-40

SERIE 1ª

N. 0518

DATI CARATTERISTICI: CIRCUITO SUPERETERODINA REFLEX A 3 VALVOLE TIPO

ALIMENTAZIONE A CORR. ALTERNATA ; CONSUMO WATT 60 ~ ; POTENZA USCITA WATT 1,2

SENSIBILITÀ MEDIA 700 μV ; SELETTIVITÀ MEDIA 30 KC ; FREQ. INTERMEDIA 460 KC ; UNA GAMMA

DA METRI 190 A 580 ; DA A ; DA A ; DA A

ALTOPARLANTE TIPO K.6 ; ECCITAZIONE OHM 2000 ; VOLTA 120 ; WATT 7 ~

ALTRI DATI



N.	TIPO	V. fil.	V. pl.	I. pl.	V. sch.	V. g.	V. cat.	V. osc.
V 1	6A7G	6,3	220		125		3	125
V 2	6A8G	6,3	210		125		6	
V 3	80	5	330+330	c.a.				
V 4								
V 5								

N.	CONDIZIONI DI LAVORO DELLE VALVOLE
V 1	
V 2	
V 3	
V 4	
V 5	

N.	VALORE	ISOL. V.
1	100 pF	1500 V.
2	0,1 mF	1500 V.
3	475 pF	variabile
4	475 pF	"
5	0,1 mF	1500 V.
6	100 pF	mica
7	400 pF ± 2%	mica

DISTINTA E VALORE DELLE CAPACITÀ

N.				N.				N.	
8	0,1 mF	1500 V		50000 pF	1500 V	22		29	
9	190 pF ± 25%	mica		5000 pF	1500 V	23		30	
10	180 pF "	"		10000 pF	1500 V	24		31	
11	180 pF "	"		8 mF	575 V	25		32	
12	180 pF "	"		4 mF	575 V	26		33	
13	25 pF	"		20 pF	mica	27		34	
14	600 pF	"				28		35	

N.	VALORE	DISSIP. W.
1	1 MΩ	1/4 W.
2	250 Ω	1/2 W.
3	50 kΩ	1/2 W.
4	10 kΩ	3 W.
5	1 MΩ	1/4

DISTINTA E VALORE DELLE RESISTENZE

N.				N.				N.	
6	5 kΩ	1/2 W.		150 kΩ	9 W	16		21	
7	500 kΩ	potenziom.				17		22	
8	150 Ω	1 W.				18		23	
9	500 kΩ	1/4 W.				19		24	
10	50 kΩ	1/4 W.				20		25	

SERVIZIO TECNICO

WATT - RADIO - TORINO

DATI TECNICI E SCHEMA ELETTRICO DEL TIPO:

SABAUDO

RACCOLTA SCHEMI

DATA

N. ORD

DIS.RE | ANNO DI FABBRIC. | SERIE | DIS. N.

DATI CARATTERISTICI: CIRCUITO A. VALVOLE TIPO

ALIMENTAZIONE A , CONSUMO WATT , POTENZA USCITA WATT

SENSIBILITÀ MEDIA μV; SELETTIVITÀ MEDIA KC; FREQ. INTERMEDIA ; GAMME:

DA METRI A ; DA A ; DA A ; DA A

ALTOPARLANTE TIPO ; ECCITAZIONE: OHM. ; VOLTA ; WATT

ALTRI DATI



N.	TIPO	V. fil.	V. pl.	I. pl.	V. sch.	V. g.	V. cat.			N.	CONDIZIONI DI LAVORO DELLE VALVOLE
V 1										V 6	
V 2										V 7	
V 3										V 8	
V 4										V 9	
V 5										V 10	

| N. | VALORE | ISOL. V. | DISTINTA E VALORE DELLE CAPACITÀ | | | | | | | | | |

SERVIZIO TECNICO

WATT · RADIO · TORINO

DATI TECNICI E SCHEMA ELETTRICO DEL TIPO:

SERIE 659

RACCOLTA SCHEMI

DATA | N. ORD.

DISEGN | ANNO DI FABBRIC. | SERIE | DIS. N.

DATI CARATTERISTICI: CIRCUITO A VALVOLE TIPO

ALIMENTAZIONE A: CONSUMO WATT POTENZA USCITA WATT

SENSIBILITÀ MEDIA μV. SELETTIVITÀ MEDIA KC. FREQ. INTERMEDIA GAMME

DA METRI A DA A DA A DA A

ALTOPARLANTE TIPO ECCITAZIONE OHM VOLTA WATT

ALTRI DATI



N.	TIPO	V. fil.	V. pl.	I. pl.	V. sch.	V. g.	V. cat.	N.	CONDIZIONI DI LAVORO DELLE VALVOLE
V 1								V 6	
V 2								V 7	
V 3								V 8	
V 4								V 9	
V 5								V 10	

N.	VALORE	ISOL. V.	DISTINTA I VALORI DELLE CAPACITÀ
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

N.	VALORE	DISSIP. W.	DISTINTA I VALORI DELLE RESISTENZE
1			
2			
3			
4			
5			

SERVIZIO TECNICO

WATT - RADIO - TORINO

DATI TECNICI E SCHEMA ELETTRICO DEL TIPO:

SIDERODINA

RACCOLTA SCHEMI

DATA

N. ORD.

DISEGNO

ANNO DI FABBRIC.

SERIE

DIS. N.

DATI CARATTERISTICI: CIRCUITO ... A ... VALVOLE TIPO ...

ALIMENTAZIONE A ... ; CONSUMO WATT ... ; POTENZA USCITA WATT ...

SENSIBILITÀ MEDIA ... μV ; SELETTIVITÀ MEDIA ... KC ; FREQ. INTERMEDIA ... ; GAMME

DA METRI ... A ... ; DA ... A ... ; DA ... A ... ; DA ... A ...

ALTOPARLANTE TIPO ... ; ECCITAZIONE: OHM ... ; VOLTA ... ; WATT ...

ALTRI DATI ...



N.	TIPO	V. fil.	V. pl.	I. pl.	V. sch.	V. g.	V. cat.			N.	CONDIZIONI DI LAVORO DELLE VALVOLE									
V 1										V 6										
V 2										V 7										
V 3										V 8										
V 4										V 9										
V 5										V 10										

| N. | VALORE | ISOL. V. | DISTINTA E VALORE DELLE CAPACITÀ | | | | | | | | | |

SERVIZIO TECNICO

WATT · RADIO · TORINO

DATI TECNICI E SCHEMA ELETTRICO DEL TIPO:

SIRENA

RACCOLTA SCHEMI

DATA ... N. ORD. ...

DISEGNO ... ANNO DI FABBRIC. ... SERIE ... DIS. N. ...

DATI CARATTERISTICI: CIRCUITO ... A ... VALVOLE TIPO ...

ALIMENTAZIONE A ... CONSUMO WATT ... POTENZA USCITA WATT ...

SENSIBILITÀ MEDIA ... μV; SELETTIVITÀ MEDIA ... KC.; FREQ. INTERMEDIA ... ; GAMME ...

DA METRI ... A ... ; DA ... A ... ; DA ... A ... ; DA ... A ...

ALTOPARLANTE TIPO ... ; ECCITAZIONE: OHM. ... ; VOLTA ... ; WATT ...

ALTRI DATI ...



N.	TIPO	V. fil.	V. pl.	I. pl.	V. sch.	V. g.	V. cat.		N.	CONDIZIONI DI LAVORO DELLE VALVOLE
V 1									V 6	
V 2									V 7	
V 3									V 8	
V 4									V 9	
V 5									V 10	

| N. | VALORE | SCL. V. | DISTINTA E VALORE DELLE CAPACITÀ | | | | | | | | |

SERVIZIO TECNICO

WATT · RADIO · TORINO

DATI TECNICI E SCHEMA ELETTRICO DEL TIPO:

SUPER STELLA

RACCOLTA SCHEMI

N. ORD.

ANNO DI FABBRIC. | SERIE | DIS. N.

CARATTERISTICHE CIRCUITO A VALVOLE TIPO

ONDE | MEDIA | CONSUMO WATT | POTENZA USCITA WATT

MEDIA | M.F. | SELETTIVITÀ MEDIA | KC. | FREQ. INTERMEDIA | GAMME

MEDIA | DA | A | DA | A | DA | A

ALTOPARLANTE | ECCITAZIONE OHM | VOLTA | WATT



	TIPO	V. pl.	I. pl.	V. sch.	V. g.	V. cat.	N.	CONDIZIONI DI LAVORO DELLE VALVOLE
V 1							V 6	
							V 7	
							V 8	
							V 9	
							V 10	

N. VALVOLE — DISTINTA E VALORE DELLE CAPACITÀ

9	15	22	29
10	16	23	30
11	17	24	31
12	18	25	32
13	19	26	33
14	20	27	34
	21	28	35

DISTINTA E VALORI DELLE RESISTENZE

1	11	16	21
2	12	17	22
3	13	18	23
4	14	19	24
5	15	20	25

SERVIZIO TECNICO

WATT · RADIO · TORINO

DATI TECNICI E SCHEMA ELETTRICO DEL TIPO:

TELECONVERTOWATT

RACCOLTA SCHEMI

DATA

N. DIS.

DISEGNO

ANNO DI FABBRIC.

SERIE

DIS. N.

DATI CARATTERISTICI: CIRCUITO A VALVOLE TIPO

ALIMENTAZIONE A ; CONSUMO WATT ; POTENZA USCITA WATT

SENSIBILITÀ MEDIA μV; SELETTIVITÀ MEDIA KC; FREQ. INTERMEDIA ; GAMME:

DA METRI A , DA A , DA A , DA A

ALTOPARLANTE TIPO ; ECCITAZIONE: OHM , VOLTA , WATT

ALTRI DATI



N.	TIPO	V. fil.	V. pl.	I. pl.	V. sch.	V. g.	V. cat.		
V 1									
V 2									
V 3									
V 4									
V 5									

N.	CONDIZIONI DI LAVORO DELLE VALVOLE
V 6	
V 7	
V 8	
V 9	
V 10	

N.	VALORE	ISOL. V.
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

DISTINTA E VALORI DELLE CAPACITÀ

8			15			22			29					
9			16			23			30					
10			17			24			31					
11			18			25			32					
12			19			26			33					
13			20			27			34					
14			21			28			35					

N.	VALORE	DISSIP. W.
1		
2		
3		
4		
5		

DISTINTA E VALORE DELLE RESISTENZE

6			11			16			21					
7			12			17			22					
8			13			18			23					
9			14			19			24					
10			15			20			25					

SERVIZIO TECNICO

WATT · RADIO · TORINO

DATI TECNICI E SCHEMA ELETTRICO DEL TIPO:

TELEDINA

RACCOLTA SCHEMI

DATA | N. ORD.

DISE | ANNO DI FABBRIC. | SERIE | DIS. N.

DATI CARATTERISTICI: CIRCUITO A VALVOLE TIPO

ALIMENTAZIONE A , CONSUMO WATT , POTENZA USCITA WATT

SENSIBILITÀ MEDIA μV; SELETTIVITÀ MEDIA KC.; FREQ. INTERMEDIA ; GAMME:

DA METRI A ; DA A ; DA A ; DA A

ALTOPARLANTE TIPO ; ECCITAZIONE; OHM ; VOLTA ; WATT

ALTRI DATI



N.	TIPO	V. fil.	V. pl.	I. pl.	V. sch.	V. g.	V. cel.		N.	CONDIZIONI DI LAVORO DELLE VALVOLE
V 1									V 6	
V 2									V 7	
V 3									V 8	
V 4									V 9	
V 5									V 10	

N.	VALORE	ISOL. V.	DISTINTA E VALORE DELLE CAPACITÀ			
1			8	15	22	29
2			9	16	23	30
3			10	17	24	31
4			11	18	25	32
5			12	19	26	33
6			13	20	27	34
7			14	21	28	35

N.	VALORE	DISSIP. W.	DISTINTA E VALORE DELLE RESISTENZE			
1			6	11	16	21
2			7	12	17	22
3			8	13	18	23
4			9	14	19	24
5			10	15	20	25

SERVIZIO TECNICO

WATT · RADIO · TORINO

DATI TECNICI E SCHEMA ELETTRICO DEL TIPO:

TRIONFO e PICCOLO

RACCOLTA SCHEMI

DATA | N. ORD.

DISE | ANNO DI FABBRIC | SERIE | DIS. N.

DATI CARATTERISTICI: CIRCUITO A VALVOLE TIPO

ALIMENTAZIONE A ; CONSUMO WATT ; POTENZA USCITA WATT

SENSIBILITÀ MEDIA μV; SELETTIVITÀ MEDIA KC; FREQ. INTERMEDIA ; GAMME:

DA METRI A ; DA A ; DA A ; DA A

ALTOPARLANTE TIPO ; ECCITAZIONE: OHM VOLTA ; WATT

ALTRI DATI



N.	TIPO	V. fil.	V. pl.	I. pl.	V. sch.	V. g.	V. cat.		N.	CONDIZIONI DI LAVORO DELLE VALVOLE
V 1									V 6	
V 2									V 7	
V 3									V 8	
V 4									V 9	
V 5									V 10	

N.	VALORE	ISOL. V.	DISTINTA E VALORE DELLE CAPACITÀ												
1			8				15				22				29
2			9				16				23				30
3			10				17				24				31
4			11				18				25				32
5			12				19				26				33
6			13				20				27				34
7			14				21				28				35

N.	VALORE	DISSIP. W.	DISTINTA E VALORE DELLE RESISTENZE												
1			6				11				16				POTENZIOMETRI
2			7				12				17				
3			8				13				18				
4			9				14				19				
5			10				15				20				

SERVIZIO TECNICO

WATT · RADIO · TORINO

DATI TECNICI E SCHEMA ELETTRICO DEL TIPO:

VITTORIA

RACCOLTA SCHEMI

DATA | N. ORD.

DISE | ANNO DI FABBRIC | SERIE | DIS. N.

DATI CARATTERISTICI: CIRCUITO A VALVOLE TIPO

ALIMENTAZIONE A ; CONSUMO WATT ; POTENZA USCITA WATT

SENSIBILITÀ MEDIA μV; SELETTIVITÀ MEDIA KC. FREQ. INTERMEDIA ; GAMME

DA METRI A ; DA A ; DA A ; DA A

ALTOPARLANTE TIPO ; ECCITAZIONE: OHM ; VOLTA ; WATT

ALTRI DATI



N.	TIPO	V. fil	V. pl	I. pl.	V. scr.	V. g.	V. cat.			N.	CONDIZIONI DI LAVORO DELLE VALVOLE							
V 1										V 6								
V 2										V 7								
V 3										V 8								
V 4										V 9								
V 5										V 10								

N.	VALORE	ISOL. V.	DISTINTA E VALORE DELLE CAPACITÀ																	
1			8					15				22					29			
2			9					16				23					30			
3			10					17				24					31			
4			11					18				25					32			
5			12					19				26					33			
6			13					20				27					34			
7			14					21				28					35			

N.	VALORE	DISSIP. W.	DISTINTA E VALORE DELLE RESISTENZE																	
1			6					11				16					21			
2			7					12				17					22			
3			8					13				18					23			
4			9					14				19					24			
5			10					15				20					25			

SERVIZIO TECNICO

WATT · RADIO · TORINO

DATI TECNICI E SCHEMA ELETTRICO DEL TIPO:

WATT 3

RACCOLTA SCHEMI

DATA ____ N. ORD. ____

DISEGNO ____ ANNO DI FABBRIC. ____ SERIE ____ DIS. N. ____

DATI CARATTERISTICI: CIRCUITO ____ A ____ VALVOLE TIPO ____

ALIMENTAZIONE A ____ ; CONSUMO WATT ____ ; POTENZA USCITA WATT ____

SENSIBILITÀ MEDIA ____ μV.; SELETTIVITÀ MEDIA ____ KC.; FREQ. INTERMEDIA ____ ; GAMME:

DA METRI ____ A ____ ; DA ____ A ____ ; DA ____ A ____ ; DA ____ A ____

ALTOPARLANTE TIPO ____ ; ECCITAZIONE: OHM ____ ; VOLTA ____ ; WATT ____

ALTRI DATI ____



N.	TIPO	V. fil.	V. pl.	I. pl.	V. sch.	V. g.	V. cat.			N.	CONDIZIONI DI LAVORO DELLE VALVOLE								
V 1										V 6									
V 2										V 7									
V 3										V 8									
V 4										V 9									
V 5										V 10									

| N. | VALORE | ISOL. V | DISTINTA E VALORE DELLE CAPACITÀ | | | | | | | | | |

SERVIZIO TECNICO

WATT · RADIO · TORINO

DATI TECNICI E SCHEMA ELETTRICO DEL TIPO:

WATT 33

RACCOLTA SCHEMI

DATA | N. ORD.

DIS.RF | ANNO DI FABBRIC. | SERIE | DIS. N.

DATI CARATTERISTICI: CIRCUITO ... A ... VALVOLE TIPO ...

ALIMENTAZIONE A ... ; CONSUMO WATT ... ; POTENZA USCITA WATT ...

SENSIBILITÀ MEDIA ... μV; SELETTIVITÀ MEDIA ... KC.; FREQ. INTERMEDIA ... ; GAMME

DA METR ... A ... ; DA ... A ... ; DA ... A ... ; DA ... A ...

ALTOPARLANTE TIPO ... ; ECCITAZIONE: OHM ... ; VOLTA ... ; WATT ...

ALTRI DATI ...



N.	TIPO	V. fil.	V. pl.	I. pl.	V. sch.	V. g.	V. cat.			N.	CONDIZIONI DI LAVORO DELLE VALVOLE									
V 1										V 6										
V 2										V 7										
V 3										V 8										
V 4										V 9										
V 5										V 10										

| N. | VALORE | ISOL. V | DISTINTA E VALORE DELLE CAPACITÀ | | | | | | | | | |

SERVIZIO TECNICO

WATT · RADIO · TORINO

DATI TECNICI E SCHEMA ELETTRICO DEL TIPO:

WATT 4

RACCOLTA SCHEMI

DATA ___ N. ORD. ___

DISEGNO | ANNO DI FABBRIC. | SERIE | DIS. N.

DATI CARATTERISTICI: CIRCUITO ___ A ___ VALVOLE TIPO ___

ALIMENTAZIONE A ___, CONSUMO WATT ___, POTENZA USCITA WATT ___

SENSIBILITÀ MEDIA ___ μV, SELETTIVITÀ MEDIA ___ KC, FREQ. INTERMEDIA ___ : ___ GAMME:

DA METRI ___ A ___, DA ___ A ___, DA ___ A ___, DA ___ A ___

ALTOPARLANTE TIPO ___, ECCITAZIONE: OHM ___, VOLTA ___, WATT ___

ALTRI DATI ___



N.	TIPO	V. fil	V. pl.	I. pl.	V. sch.	V. g.	V. cat.			N.	CONDIZIONI DI LAVORO DELLE VALVOLE
V 1										V 6	
V 2										V 7	
V 3										V 8	
V 4										V 9	
V 5										V 10	

| N. | VALORE | ISOL. V | DISTINTA E VALORE DELLE CAPACITÀ | | | | | | | | | |



WATT RADIO - Mod. Watt 48

SERVIZIO TECNICO



WR 36/mf
CLASSE ANIE



FABBRICAZIONE 1957-58

SERVIZIO TECNICO

WR 71
transistor



FABBRICAZIONE 1959-1961